

2009 EURYDICE

SPECIFICATIONS / GENERAL

Dimensions L x W x H	230 x 230 x 96 cm
Number of Seats	3
Number of Loungers	1
Capacity in Liters	1 920
Dry Weight in Kgs	420
Full Weight in Kgs	2 340
Shell Material	Acrylic
Cabinet Material	Lotus Spas Thermoboard
Base Material	ABS with Insulation

WATER SYSTEM

Water Jets	71
Air Injector Jets	15
Filters / Surface	2 / 9.3 m2
Service Gate Valves for Circulation Pump	2
Top Access Skim Filter	40 cm
Floor Drain	1
External Drain	1
Hi Flow Suctions	3
Water Diverter Valves	3
Power Storm Jet Direct, SS	9
Power Storm Jet Roto, SS	6
Power Storm Jet Massage, SS	4
Turbo Jet, SS	3
Master Massage Jet, SS	2
Mini Storm Jet Direct, SS	16
Mini Storm Jet Roto, SS	10
Cluster Jet Direct, SS	17
Fountain Jets	3
Ozone Jet	1

SPECIAL FEATURES

Lotus Spas Thermoboards	Standard
Fully Insulated Shell with PU Foam	Standard
Removable Side Panels	4
Molded Headrest Pillows	3
Air Control Valve	3
Cup Holders	6
Air Blower	Standard
Ozone Purification System	Standard
Stereo System	Optional
Chromatherapy including 31 LED Around the Shell	Optional
Floating Remote Control	Optional

PUMP INFORMATION

Motor Size, Continuous, With 5 HP Wet End	2 HP
Number of Jet Pumps / Single Speed	3
Air Blower Size	1 HP
Circulation Pump	1 x 0.25 HP

ELECTRICAL SYSTEM

Voltage	230 V
Amperage	2 x 16 A or 1 x 32 A
Heater	3.0 kW
Control System	Easy Top Standard
Light (60 x Multi Color LED)	Standard

2009 EURYDICE

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maße in cm	230 x 230 x 96 cm
Sitzplätze	3
Liegefläche	1
Füllmenge in Liter	1 920
Leergewicht in Kg	420
Totalgewicht in Kg	2 340
Oberfläche	Sanitär - Acryl
Verkleidung	Lotus Spas Thermoboard
Geformte Wannenschale	ABS with Insullation

WASSER SYSTEM

Massagedüsen	71
Luftsprudeldüsen	15
Filterkartusche / Fläche	2 / 9.3 m2
Service Absperrventile für Zirkulationspumpe	2
Skimmer Filter	40 cm
Bodenablauf	1
Externer Ablauf	1
Hochvolumige Ansaugung	3
Wasser Druckverteiler	3
Power Storm Jet Direct, SS	9
Power Storm Jet Roto, SS	6
Power Storm Jet Massage, SS	4
Turbo Jet, SS	3
Master Massage Jet, SS	2
Mini Storm Jet Direct, SS	16
Mini Storm Jet Roto, SS	10
Cluster Jet Direct, SS	17
Fontänen Jets	3
Ozondüse	1

BESONDERHEITEN

Lotus Spas Thermoboard	Standard
Vollisolierte Wannenschale mit PU Schaum	Standard
Abnehmbare Seitenverkleidungen	4
Kopfstütze	3
Luft Kontrollventile	3
Getränkehalter	6
Luftgebläse	Standard
Ozone Purification System	Standard
HiFi System	Optional
Chromatherapie inklusive 31 LED Farblichter in der Schale	Optional
Fernbedienung	Optional

PUMPEN

Motorleistung, dauerhaft, mit 5 PS kurzfristig	2 PS
Pumpen / Einstufig	3
Luftgebläse	1 PS
Zirkulation / Filter Pumpe	1 x 0.25 PS

ELEKTRISCHE INFORMATIONEN

Spannung	230 V
Anschluß	2 x 16 A oder 1 x 32 A
Heizung	3.0 kW
Kontrollsystem	Easy Top Standard
Beleuchtung (60 x Multi Color LED)	Standard

2009 EURYDICE

CARACTERISTICAS STANDARD

Medidas	230 x 230 x 96 cm
No. de Asientos	3
Cama	1
Volumen de Agua Lts.	1 920
Peso Vacío Kg	420
Peso Total con agua Kg.	2 340
Material del Casco	Acrylic
Material del mueble / Panel	Lotus Spas Thermoboard
Material Principal	ABS with Insulation

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Numero De Jets Agua	71
Numero De Jets Aire	15
Filtro de Cartucho / Capacidad	2 / 9.3 m2
Valvulas de corte para la bomba de circulación	2
Acceso superior al filtro	40 cm
Desagüe	1
Desagüe externo	1
Aspiraciones de gran caudal	3
Valvulas desviadoras	3
Power Storm Jet Direct, SS	9
Power Storm Jet Roto, SS	6
Power Storm Jet Massage, SS	4
Turbo Jet, SS	3
Master Massage Jet, SS	2
Mini Storm Jet Direct, SS	16
Mini Storm Jet Roto, SS	10
Cluster Jet Direct, SS	17
Jet tipo Fuente	3
Jet de Ozono	1

CARACTERISTICAS ESPECIALES

Lotus Spas Thermoboard	Standard
Protección completa con espuma de todo el casco	Standard
Paneles laterales accesibles	4
Cabezales ajustables	3
Control del flujo de aire	3
Posa Vasos	6
Blower	Standard
Sistema de desinfección por ozono	Standard
Radio/CD estéreo	Opcional
Cromoterapia con 31 LED alrededor de todo el casco	Opcional
Mando a distancia sumergible	Opcional

DATOS TECNICOS BOMBAS / BLOWER

Potencia de la bomba con 5 HP Impulsor	2 HP
Bomba de 1 Velocidad	3
Blower con aire caliente	1 HP
Bomba de Circulación	1 x 0.25 HP

DATOS ELECTRICOS

Voltaje	230 V
Consumo	2 x 16 A , 1 x 32 A
Calentador	3.0 kW
Sistema de control	Easy Top Standard
Foco Subacuático (60 x LED)	Standard

2009 EURYDICE

Caractéristiques Générales

Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur	230 x 230 x 96 cm
Nombre de places assises	3
Nombre de places allongées	1
Contenance en litres	1 920
Poids à vide en KGS	420
Poids total rempli en KGS	2 340
Matériaux de la coquille	Acrylique
Matériaux de la jupe d'habillage du spa	Lotus Spas Thermoboard
Matériau de la base ou socle	ABS with Insulation

Système d'eau

Jets d'hydro massage	71
Jets d'injection d'air	15
Nombre de filtre cartouche / Surface	2 / 9.3 m2
Vannes coupe circuit d'alimentation d'eau	2
Dimension du skimer	40 cm
Bonde de fond	1
Drain extérieur de vidange	1
Buses d'aspiration d'eau	3
Valves de selection d'arrivée d'eau	3
Power Storm Jet Direct, SS	9
Power Storm Jet Roto, SS	6
Power Storm Jet Massage, SS	4
Turbo Jet, SS	3
Master Massage Jet, SS	2
Mini Storm Jet Direct, SS	16
Mini Storm Jet Roto, SS	10
Cluster Jet Direct, SS	17
Jets Fontaine	3
Jet de l'Ozonateur	1

Caractéristiques spéciales

Lotus Spas Thermoboard	Inclus
Isolation complète de la coquille en mousses PU	Inclus
Panneaux isolant amovibles	4
Coussins repose tête moulés	3
Valves de controles de l'arrivée d'air	3
Repose verre thermoformé	6
Blower	Inclus
Traitement de l'eau, purification par ozonateur	Inclus
Système de stéréo	En option
Chromathérapie incluant 25 LED lumineuses autour de la coquille	En option
Télécommande flottante	En option

Informations sur les pompes

Puissance des moteurs avec 5 HP corps de pompe	2 HP
Nombre de pompes de massage à une vitesse	3
Puissance du Blower d'air	1 HP
Pompe de circulation	1 x 0.25 HP

Système électrique

Tension	200 V
Intensité	2 x 16 A ou 1 x 32 A
Puissance du réchauffeur d'eau	3.0 kW
Système de contrôle	Easy Top Standard
Lumière (60 LED de plusieurs couleurs)	Inclus

2009 EURYDICE

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Rozmery V x Š x H	230 x 230 x 96 cm
Počet sedadiel	3
Počet ležadiel	1
Objem vody v lt	1 920
Hmotnosť bez vody v kg	420
Celková hmotnosť v kg	2 340
Povrchový materiál	Sanitárny akrylát
Obkladový materiál	Lotus Spas Thermoboard
Materiál ochranného dna	ABS with Insulation

ROZVODY VODY

Počet masážnych trysiek	71
Počet vzduchových trysiek	15
Filtre / Povrch	2 / 9.3 m2
Uzatváracie ventily pre cirkulačné čerpadlo	2
Z vrchu dostupný skimmer	40 cm
Výpusť vody v dne	1
Vonkajší výpusť vody v obklade	1
Vysokoprietokové sacie ventily	3
Rozdeľovacie ventily	3
Power Storm Jet Direct, SS	9
Power Storm Jet Roto, SS	6
Power Storm Jet Massage, SS	4
Turbo Jet, SS	3
Master Massage Jet, SS	2
Mini Storm Jet Direct, SS	16
Mini Storm Jet Roto, SS	10
Cluster Jet Direct, SS	17
Fontánne trysky	3
Ozónová tryska	1

EXTRA VÝHODY

Lotus Spa Thermoboard	Štandard
Kompletná izolácia akrylového výlisku PU penou	Štandard
Odnímateľné bočné panely	4
Ergonomické opierky hlavy	3
Vzduchové ventily	3
Miesta na poháre	6
Vzduchové čerpadlo	Štandard
Ozónový dezinfekčný systém	Štandard
Stereo systém	Doplnok
Chromaterapia vrátane 25 LED žiaroviek po obvode výlisku	Doplnok

ČERPADLÁ

Nepretržitý výkon motora s 5 HP telesom čerpadla	2 HP
Počet čerpadiel / jednorýchlostné	3
Vzduchové čerpadlo	1 HP
Cirkulačné čerpadlo	1 x 0.25 HP
Diaľkový ovládač	Doplnok

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Napätie	230 V
Prúdový chránič	2 x 16 A alebo 1 x 32 A
Elektrický ohrev	3.0.kW
Elektrický riadiaci systém	Easy Top Standard
Svetlo (14 x LED)	Štandard